

Produkt: GEGRADA® Stelzlager


Produktbeschreibung: Höhenverstellbare Stelzlager

EINSATZBEREICH

Mit GEGRADA® Stelzlagern können alle Arten von Terrassenbelägen auf die gewünschte Höhe ausgerichtet werden. Die lose Verlegung von Betonplatten oder Holz-/WPC-Belägen ist beim Terrassenbau von Vorteil. Durch die Entkoppelung vom Untergrund wird der Terrassenbelag durch eine stetige Hinterlüftung langfristig von Bewuchs, Ausblühungen und Verfärbungen bzw. vor Verrottung geschützt. Splitt- und Sandbett entfallen, dadurch wird das Aufbaugewicht reduziert, Schallemissionen werden vermiedert, Hohlraum für Leitungen und Kabel wird geschaffen und ein rascher Zugriff auf die Abdichtung oder Installationen unter dem Belag ist immer gewährleistet.

VORTEILE

- Dank des speziellen Designs des Stelzlagers ist es möglich, die Höhe des Stelzlagers auch nach dem Verlegen des Bodens anzupassen, ohne den Belag ausbauen zu müssen (bei Einsatz der selbstnivellierenden Auflage).
- GEGRADA® Stelzlager sind nicht nur einfach zu montieren, sondern ihre Installation erfordert auch kein hohes Fachwissen. Durch das Turning Tool wird die Montagezeit stark vereinfacht und verkürzt.
- Bei Wartungsarbeiten und bei technischen Inspektionen unter der Belagsfläche oder beim Austausch von einzelnen Platten sind die Stelzlager leicht zugänglich. Durch den Einsatz der Fugenkreuze ist der Austausch einzelner Platten sehr einfach.
- Durch Einsatz der Zubehörteile kann das Stelzlager für Terrassenplatten, Gitterrost und Holzbeläge, auch in Kombination, verwendet werden.
- Neigungsausgleich bis 7 % möglich.



Technisches Datenblatt

Produkt: **GG-SL**
 Produktbeschreibung: **GEGRADA® Stelzlager höhenverstellbar**
GEGRADA® Aufstockelement für Stelzlager H=140 mm

GEGRADA® Stelzlager ohne Aufstockelement Art. Nr.:		GG-SL1825	GG-SL2840	GG-SL3651	GG-SL5282	GG-SL82135	GG-SL133225
		0603490078	0603490045	0603490070	0603490071	0603490087	0603490064
Höhe	mm	19 - 25	28 – 36	36 – 51	52 – 82	82-135	133 - 225
Basis Durchmesser	mm	195	195	195	195	195	195
Kopf Durchmesser	mm	146	146	146	146	146	146
Gewicht	kg	0,18	0,2	0,24	0,29	0,41	0,51
Material		rec.-PP					

GEGRADA® Stelzlager mit Aufstockelement Art. Nr.:		GG-SL189293	GG-SL260365	GG-SL364507	GG-SL471651	GG-SL576795	GG-SL682939	GG-SL7861083
		0603490053	0603490022	0603490090	0603490055	0603490105	0603490084	0603490044
Höhe	mm	189 - 293	260 – 365	364 – 507	471 – 651	576 – 795	682 - 939	786-1083
Basis Durchmesser	mm	195	195	195	195	195	195	195
Kopf Durchmesser	mm	146	146	146	146	146	146	146
Gewicht	kg	0,67	0,77	1,03	1,29	1,55	1,81	2,07
Aufstockelement	Stk	1	1	2	3	4	5	6
Material		rec.-PP						

Technisches Datenblatt

Produkt: **GG-SL**
Produktbeschreibung: **GEGRADA® Stelzlager höhenverstellbar**
GEGRADA® Aufstockelement für Stelzlager H=140 mm

GEGRADA® Aufstockelement für Stelzlager H=140 mm Art. Nr.:		GG-SL-AUFSTOCK140
		0603490066
Gesamthöhe	mm	180
Durchmesser	mm	120
Erhöhung	mm	140
Gewicht	kg	0,26
Material		rec.-PP

Größe des Terrassenbelags	Materialbedarf	
	Stk./m ²	
30x30 cm	Stk./m ²	13,8
40x40 cm	Stk./m ²	7,8
30x60 cm	Stk./m ²	6,7
40x60 cm	Stk./m ²	5,2
50x50 cm	Stk./m ²	5
60x60 cm	Stk./m ²	3,5

Max. Belastbarkeit: 700 kg / Stelzlager

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.